





## CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017 r.

### Prace ziemne i drogowe

Cena

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <p><b>Ubijak wibracyjny (skoczek) 59 kg</b><br/> <b>WACKER BS 50-2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grunty spoiste, miejsca trudno dostępne, wąskie wykopy</li> <li>- Dobrze wyważony i z wąską stopą</li> </ul> <p><u>Rodzaj silnika:</u> 2T bezołowiowa + olej<br/> <u>Głębokość zagęszczania (w zależności od gruntu)[cm]:</u><br/>           51<br/> <u>Wydajność powierzchniowa [m<sup>2</sup>/h]:</u> 301<br/> <u>Skok stopy ubijaka [mm]:</u> 72<br/> <u>Zużycie paliwa [l/h]:</u> 1<br/> <u>Zbiornik paliwa [l]:</u> 3<br/> <u>Ciężar [kg]:</u> 59</p>  | <p><b>70 zł / 5 godz.</b><br/> <b>100 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 200 zł</b></p> |
|   | <p><b>Zagęszczarka jednokierunkowa 100 kg</b><br/> <b>WACKER WP 2050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone do zagęszczania w obszarach granulowanej gleby, w wąskich okopach</li> <li>- Płyty te są idealne podczas prac przy krawężnikach, rynnach, wokół zbiorników, form, kolumn, podsypek, podstaw balustrad, rowów odwadniających, gazu i kanalizacji; sprawdzają się także w budownictwie</li> <li>- Zagęszczanie kostki</li> <li>- Niewielkie gabaryty, łatwa w transporcie.</li> </ul> <p><u>Masa eksploatacyjna:</u> 100 kg<br/> <u>Szerokość robocza:</u> 500 mm<br/> <u>Prędkość zagęszczania:</u> 840 m<sup>2</sup>/h</p> | <p><b>60 zł / 5 godz.</b><br/> <b>80 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 250 zł</b></p>  |
|  | <p><b>Zagęszczarka jednokierunkowa 92 kg</b><br/> <b>BELLE PCX 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Większa prędkość przesuwu podnosząca wydajność</li> <li>- Redukcja wibracji oddziałujących na ręce i ramiona operatora zwiększa bezpieczeństwo pracy.</li> <li>- Składany uchwyt roboczy i zwarta budowa ułatwiają transport i przechowywanie.</li> </ul> <p><u>Silnik:</u> Honda GX120, czterosuwowy<br/> <u>Moc max:</u> 2,9 kW (4 KM)<br/> <u>Pojemność zbiornika paliwa:</u> 2,5 l<br/> <u>Zużycie paliwa:</u> 313 g/kW/h</p>   | <p><b>60 zł / 5 godz.</b><br/> <b>80 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 250 zł</b></p>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <p><b>Zagęszczarka jednokierunkowa 100 kg</b><br/> <b>BELLE PCX 500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Większa prędkość posuwu podnosząca wydajność- redukcja wibracji oddziałujących na ręce i ramiona operatora</li> <li>- Żeliwna płyta dolna o szerokości 500mm</li> </ul> <p><u>Ciężar:</u> 100 kg<br/> <u>Model silnika:</u> Honda GX 160, benzynowy<br/> <u>Moc silnika:</u> 4.8 KM<br/> <u>Siła odśrodkowa:</u> 16.5 kN<br/> <u>Częstotliwość:</u> 100 Hz<br/> <u>Wymiary płyty:</u> 500x500 mm</p>             | <p><b>60 zł / 5 godz.</b><br/> <b>80 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 250 zł</b></p>   |
|    | <p><b>Guma ELASTOMER do zagęszczarki</b></p>  | <p><b>15 zł / dzień</b></p>  |
|   | <p><b>Zagęszczarka rewersyjna 186 kg</b><br/> <b>BELLE RPC 30/50</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idealna do zagęszczania pod fundamenty, do napraw dróg, pod zasypkę rowów z przewodami itp. - specjalnie zaprojektowany uchwyt operatora</li> </ul> <p><u>Ciężar:</u> 186 kg<br/> <u>Model silnika:</u> Honda GX160 , benzynowy<br/> <u>Moc silnika:</u> 4.8 KM<br/> <u>Siła odśrodkowa:</u> 30 kN<br/> <u>Rodzaj rozruchu:</u> ręczny<br/> <u>Częstotliwość:</u> 95 Hz<br/> <u>Wymiary płyty:</u> 500 x 667 mm</p> | <p><b>90 zł / 5 godz.</b><br/> <b>120 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 400 zł</b></p>  |
|  | <p><b>Zagęszczarka rewersyjna 400 kg WACKER DPU 4045</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idealna do zagęszczania wykopów, dużych powierzchni płaskich i grubych kostek brukowych</li> <li>- Łatwa obsługa zmiany prędkości jazdy</li> </ul> <p><u>Ciężar:</u> 395 kg<br/> <u>Model silnika:</u> DIESEL<br/> <u>Rodzaj rozruchu:</u> automatyczny</p>   | <p><b>120 zł / 5 godz.</b><br/> <b>170 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 400 zł</b></p> |
|  | <p><b>Listwa wibracyjna</b><br/> <b>BELLE MIDI SCREED 200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaprojektowana do coraz bardziej popularnej techniki „wygładzania swobodnego”.</li> <li>- Osiąga wyższą wydajność dzięki funkcji zmiany kąta nachylenia listwy przez obrót uchwytów, co umożliwia przeciąganie i pchanie listwy po betonowej płycie.</li> </ul> <p><u>Długość:</u> 2m<br/> <u>Waga:</u> 19kg<br/> <u>Silnik:</u> Honda GX 25<br/> <u>Paliwo:</u> benzyna Pb95<br/> <u>Moc:</u> 710 W</p>                   | <p><b>90 zł / 5 godz.</b><br/> <b>120 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 200 zł</b></p>  |

## Prace betoniarskie

Cena

|  |  |   |
|--|--|---|
|    | <p><b>Wibrator do betonu</b><br/> <b>BELLE MEGA VIB+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idealne do zagęszczania betonu</li> <li>- Duża moc</li> <li>- Lekki i wydajny napęd elektryczny</li> </ul> <p><u>Moc:</u> 2300 W<br/> <u>Prędkość przy braku obciążenia:</u> 16 000 obr./min<br/> <u>Prędkość przy obciążeniu:</u> 12 000 obr./min<br/> <u>Waga:</u> 4,8 kg</p>  | <p><b>40 zł / 5 godz.</b><br/> <b>60 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 150 zł</b></p>  |
|    | <p><b>Tarcza diamentowa do szlifowania betonu</b><br/> <b>Ø 180 mm</b></p>   | <p><b>60 zł / 1 mm</b><br/> <b>zużycia</b></p> <p><b>Możliwość kupna</b><br/> <b>tarczy</b></p>   |
|   | <p><b>Bruzdownica</b><br/> <b>SPARKY FK 3014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doskonała do żłobienia kanałów w betonie, ścianach i podłodze</li> <li>- Stała prędkość obrotowa kontrolowana elektronicznie z łagodnym rozruchem</li> <li>- Lekkie i łatwe do wykonywania prac na ścianach / powierzchniach pionowych</li> <li>- Skuteczne odsysanie pyłu w połączeniu z odkurzaczem</li> </ul> <p><u>Głębokość bruzdy:</u> 0-30 mm<br/> <u>Szerokość bruzdy:</u> 3-29 mm<br/> <u>Średnica tarczy:</u> 125 mm<br/> <u>Obroty:</u> 10500 obr/min<br/> <u>Waga [kg]:</u> 3,6 kg<br/> <u>Moc [W]:</u> 1400</p> | <p><b>30 zł / 5 godz.</b><br/> <b>45 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 200 zł</b></p>  |
|  | <p><b>Wiertnica diamentowa</b><br/> <b>HILTI DD 250</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiercenie rdzeniowe w sufitach, ścianach i podłogach bez udaru czy drgań</li> <li>- Przejścia rur, przewodów wentylacyjnych i kabli</li> <li>- Otwory wentylacyjne</li> <li>- Wiercenie perforacyjne pod przepusty</li> <li>- Ślepe otwory do osadzania kotew lub wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych</li> </ul> <p><u>Zakres wiercenia:</u> 12-450 mm<br/> <u>Liczba biegów:</u> 4<br/> <u>Warunki pracy:</u> na mokro</p>   | <p><b>146 zł / 5 godzin.</b><br/> <b>195 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 800 zł</b></p> <p><b>+ 50 zł za każdy</b><br/> <b>1mm nasypu</b><br/> <b>diamantowego</b></p> |

## Młoty wyburzeniowe

Cena

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <p><b>Młot remontowo-wyburzeniowy</b><br/>HILTI TE 700-AVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dłutowanie w murze i betonie; dłutowanie korekcyjne- drzwi i okna</li> <li>- Usuwanie tynków</li> <li>- Usuwanie płytek ze ścian i podłóg</li> <li>- Groszkowanie (gradowanie gładkich powierzchni)</li> </ul> <p><u>AVR</u>- aktywny system tłumienia wibracji<br/><u>Energia udaru [J]</u>: 11,5<br/><u>Waga</u>: 7,9 kg<br/><b><u>Moc</u>: 1300 W</b></p>   | <p><b>61 zł / 5 godz.</b><br/><b>81,3 zł / dzień</b><br/><b>kaucja: 400 zł</b></p> |
|    | <p><b>Młot wyburzeniowy</b><br/>HILTI TE 1000-AVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensywne prace wyburzeniowe w betonie i konstrukcjach murowanych (do wysokości bioder)</li> <li>- Renowacje podłóg wszelkiego rodzaju</li> <li>- Usuwanie płytek, groszkowanie i zagęszczanie</li> <li>- Dłutowanie korekcyjne i prace wykończeniowe (drzwi i okna)</li> </ul> <p><u>AVR</u>- aktywny system tłumienia wibracji<br/><u>Energia udaru [J]</u>: 26<br/><u>Waga</u>: 12,5 kg<br/><b><u>Moc</u>: 1600 W</b></p> | <p><b>74 zł / 5 godz.</b><br/><b>98 zł / dzień</b><br/><b>kaucja: 400 zł</b></p>   |
|  | <p><b>Młot wyburzeniowy</b><br/>HILTI TE 3000-AVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Najcięższe prace wyburzeniowe w betonie, w pozycji pionowej</li> <li>- Wykuwanie asfaltu podczas budowy dróg, układania rurociągów oraz prac renowacyjnych</li> <li>- Odkrywanie zbrojenia, skuwanie głowic pali fundamentowych</li> <li>- Kopanie lub ubijanie ziemi</li> </ul> <p><u>AVR</u>- aktywny system tłumienia wibracji<br/><u>Energia udaru [J]</u>: 68<br/><u>Waga</u>: 29,9 kg<br/><b><u>Moc</u>: 2070 W</b></p> | <p><b>90 zł / 5 godz.</b><br/><b>120 zł / dzień</b><br/><b>kaucja: 400 zł</b></p>  |
|  | <p><b>Młot wyburzeniowy SDS-max 10 kg</b><br/>DEWALT D25901K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktywny system tłumienia drgań (AVC) = dłuższy czas pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora</li> <li>- Szybka zmiana pozycji dłuta - 12 różnych ustawień kątowych</li> <li>- Łagodny rozruch pozwala na precyzyjne rozpoczęcie kucia bez "wędrowania" dłuta</li> </ul> <p><b><u>Moc</u>: 1500 W</b><br/><b><u>Częstość udarów</u>: 1020-2040 ud/min</b></p>   | <p><b>50 zł / 5 godz.</b><br/><b>75 zł / dzień</b><br/><b>kaucja: 300 zł</b></p>   |

## Agregaty prądowórcze

Cena



### Agregat trójfazowy

HONDA ECT 6500

- 4,5 kVA (230 V) / 6,5kVA (400V)

70 zł / 5 godz.  
100 zł / dzień  
kaucja: 250 zł

## Nagrzewnice

Cena



### Nagrzewnica olejowa 29 kW

MASTER MCS B100 CED

- Prawie 100% efektywność
- Automatyczne sterowanie za pomocą termostatu

Wydajność: 29 kW

Przepływ powietrza: 800 m<sup>3</sup>/h

Zużycie paliwa: 2,3 l/h

Paliwo: olej opałowy/napędowy

Pojemność zbiornika: 44 l

Czas pracy na jednym zbiorniku: około 10-12 godzin

40 zł / 5 godz.  
60 zł / dzień  
kaucja: 250 zł

## Maszyny ogrodowe

Cena



### Glebogryzarka spalinowa

HONDA FJ 500 SER

- Ostrza wyposażone w specjalne wrzeciona ułatwiające usuwanie korzeni i chwastów owijających się w czasie pracy na osi
- Mocna, o dużej szerokości – zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników

Rodzaj silnika: Benzynowy, 4 suwowy

Szerokość robocza: regulowana, 63-90 cm

Średnica noży: 30 cm

Moc silnika: 4,8 KM

Waga: 57 kg

60 zł / 5 godz.  
80 zł / dzień  
kaucja: 250 zł



### Wertykulator spalinowy

JOHN DEERE D38R

- Centralna regulacja głębokości roboczej wertykulatora - wybierany poziom spulchniania – im niższy tym agresywniejsza praca maszyny

Typ silnika: Benzynowy, 4 suwowy

Szerokość: 38 cm

Napęd: pchana

Start/stop: linka

Zalecana do trawników do powierzchni do: 1500 m

40 zł / 5 godz.  
50 zł / dzień  
kaucja: 250 zł

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <p><b>Minikoparka obrotowa</b></p> <p>SPRINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prace ziemne (np. melioracja, skarpowanie)</li> <li>- Prace w ogrodzie (np. nawadnianie, baseny)</li> <li>- Do wykopów pod kable energetyczne i telekomunikacyjne</li> <li>- Do wykopów pod złącza gazowe, kanalizacyjne itp.</li> </ul> <p>Silnik: Briggs&amp;Stratton 6,5 KM, benzynowy<br/> <u>Max. wysokość:</u> 2,1 m<br/> <u>Głębokość kopania:</u> 1,2 m<br/> <u>Obrót:</u> 360 stopni<br/> <u>Szerokość:</u> 76 cm<br/> <u>Waga:</u> 450 kg</p>                  | <p><b>150 zł / 5 godz.</b><br/> <b>200 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 800 zł</b></p>  |
|   | <p><b>Odkurzacz przemysłowy</b></p> <p>HILTI VC 40-UL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniwersalny odkurzacz do zastosowań mokrych i suchych z automatycznym czyszczeniem filtra,</li> <li>- Odsysanie pyłu podczas wiercenia, brzdowania, szlifowania i cięcia na sucho,</li> <li>- Usuwanie szlamu podczas wiercenia na mokro,</li> <li>- Czyszczenie na mokro oraz na sucho.</li> </ul> <p>Pojemność pojemnika: 36l<br/> <u>Ładowność pyłu:</u> 40 kg<br/> <u>Pojemność wody:</u> 25 l<br/> <u>Moc ssania:</u> 41 l/s<br/> <u>Ciężar:</u> 14,7 kg</p> | <p><b>43 zł / 5 godz.</b><br/> <b>56,90 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 400 zł</b></p> |
|  | <p><b>Młotowiertarka</b></p> <p>DEWALT D25003K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doskonała przy wierceniach pod kotwy, mocowania w betonie/cegle</li> <li>- Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice,</li> <li>- Funkcja zatrzymania obrotów do funkcji kucia</li> </ul> <p><u>Liczba udarów [min-1]:</u> 4000<br/> <u>Typ uchwytu:</u> SDS-Plus<br/> <u>Waga [kg]:</u> 2,3 kg<br/> <u>Moc [W]:</u> 650</p>  | <p><b>30 zł / 5 godz.</b><br/> <b>40 zł / dzień</b><br/> <b>kaucja: 150 zł</b></p>    |
|  | <p><b>Zgrzewarka do rur</b></p> <p>VESBO 1500 W 01500-P</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zestaw zawiera: nasadki grzewcze: 20, 25, 32 mm, nożyce, miarka, korki odpowietrzające, stojak.</li> </ul>  | <p><b>22,5 zł / 5 godz.</b><br/> <b>30 zł / dzień</b><br/> <b>Kaucja: 100 zł</b></p>  |