





CENNIK I SPIS NARZĘDZI BUDOWLANYCH DO WYNAJMU

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017 r.

Prace ziemne i drogowe

Cena

	<p>Ubijak wibracyjny (skoczek) 59 kg WACKER BS 50-2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grunty spoiste, miejsca trudno dostępne, wąskie wykopy - Dobrze wyważony i z wąską stopą <p><u>Rodzaj silnika:</u> 2T bezołowiowa + olej <u>Głębokość zagęszczania (w zależności od gruntu)[cm]:</u> 51 <u>Wydajność powierzchniowa [m²/h]:</u> 301 <u>Skok stopy ubijaka [mm]:</u> 72 <u>Zużycie paliwa [l/h]:</u> 1 <u>Zbiornik paliwa [l]:</u> 3 <u>Ciężar [kg]:</u> 59</p>	<p>70 zł / 5 godz. 100 zł / dzień kaucja: 200 zł</p>
	<p>Zagęszczarka jednokierunkowa 100 kg WACKER WP 2050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczone do zagęszczania w obszarach granulowanej gleby, w wąskich okopach - Płyty te są idealne podczas prac przy krawężnikach, rynnach, wokół zbiorników, form, kolumn, podsypek, podstaw balustrad, rowów odwadniających, gazu i kanalizacji; sprawdzają się także w budownictwie - Zagęszczanie kostki - Niewielkie gabaryty, łatwa w transporcie. <p><u>Masa eksploatacyjna:</u> 100 kg <u>Szerokość robocza:</u> 500 mm <u>Prędkość zagęszczania:</u> 840 m²/h</p>	<p>60 zł / 5 godz. 80 zł / dzień kaucja: 250 zł</p>
	<p>Zagęszczarka jednokierunkowa 92 kg BELLE PCX 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Większa prędkość przesuwu podnosząca wydajność - Redukcja wibracji oddziałujących na ręce i ramiona operatora zwiększa bezpieczeństwo pracy. - Składany uchwyt roboczy i zwarta budowa ułatwiają transport i przechowywanie. <p><u>Silnik:</u> Honda GX120, czterosuwowy <u>Moc max:</u> 2,9 kW (4 KM) <u>Pojemność zbiornika paliwa:</u> 2,5 l <u>Zużycie paliwa:</u> 313 g/kW/h</p>	<p>60 zł / 5 godz. 80 zł / dzień kaucja: 250 zł</p>

	<p>Zagęszczarka jednokierunkowa 100 kg BELLE PCX 500</p> <ul style="list-style-type: none"> - Większa prędkość posuwu podnosząca wydajność- redukcja wibracji oddziałujących na ręce i ramiona operatora - Żeliwna płyta dolna o szerokości 500mm <p><u>Ciężar:</u> 100 kg <u>Model silnika:</u> Honda GX 160, benzynowy <u>Moc silnika:</u> 4.8 KM <u>Siła odśrodkowa:</u> 16.5 kN <u>Częstotliwość:</u> 100 Hz <u>Wymiary płyty:</u> 500x500 mm</p>	<p>60 zł / 5 godz. 80 zł / dzień kaucja: 250 zł</p>
	<p>Guma ELASTOMER do zagęszczarki</p>	<p>15 zł / dzień</p>
	<p>Zagęszczarka rewersyjna 186 kg BELLE RPC 30/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idealna do zagęszczania pod fundamenty, do napraw drog, pod zasypkę rowów z przewodami itp. - specjalnie zaprojektowany uchwyt operatora <p><u>Ciężar:</u> 186 kg <u>Model silnika:</u> Honda GX160 , benzynowy <u>Moc silnika:</u> 4.8 KM <u>Siła odśrodkowa:</u> 30 kN <u>Rodzaj rozruchu:</u> ręczny <u>Częstotliwość:</u> 95 Hz <u>Wymiary płyty:</u> 500 x 667 mm</p>	<p>90 zł / 5 godz. 120 zł / dzień kaucja: 400 zł</p>
	<p>Zagęszczarka rewersyjna 400 kg WACKER DPU 4045</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idealna do zagęszczania wykopów, dużych powierzchni płaskich i grubych kostek brukowych - Łatwa obsługa zmiany prędkości jazdy <p><u>Ciężar:</u> 395 kg <u>Model silnika:</u> DIESEL <u>Rodzaj rozruchu:</u> automatyczny</p>	<p>120 zł / 5 godz. 170 zł / dzień kaucja: 400 zł</p>
	<p>Listwa wibracyjna BELLE MIDI SCREED 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaprojektowana do coraz bardziej popularnej techniki „wygładzania swobodnego”. - Osiąga wyższą wydajność dzięki funkcji zmiany kąta nachylenia listwy przez obrót uchwytów, co umożliwia przeciąganie i pchanie listwy po betonowej płycie. <p><u>Długość:</u> 2m <u>Waga:</u> 19kg <u>Silnik:</u> Honda GX 25 <u>Paliwo:</u> benzyna Pb95 <u>Moc:</u> 710 W</p>	<p>90 zł / 5 godz. 120 zł / dzień kaucja: 200 zł</p>


Prace betoniarskie

Cena

	<p>Wibrator do betonu BELLE MEGA VIB+</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idealne do zagęszczania betonu - Duża moc - Lekki i wydajny napęd elektryczny <p><u>Moc:</u> 2300 W <u>Prędkość przy braku obciążenia:</u> 16 000 obr./min <u>Prędkość przy obciążeniu:</u> 12 000 obr./min <u>Waga:</u> 4,8 kg</p>	<p>40 zł / 5 godz. 60 zł / dzień kaucja: 150 zł</p>
	<p>Tarcza diamentowa do szlifowania betonu Ø 180 mm</p>	<p>60 zł / 1 mm zużycia</p> <p>Możliwość kupna tarczy</p>
	<p>Bruzdownica SPARKY FK 3014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doskonała do żłobienia kanałów w betonie, ścianach i podłodze - Stała prędkość obrotowa kontrolowana elektronicznie z łagodnym rozruchem - Lekkie i łatwe do wykonywania prac na ścianach / powierzchniach pionowych - Skuteczne odsysanie pyłu w połączeniu z odkurzaczem <p><u>Głębokość bruzdy:</u> 0-30 mm <u>Szerokość bruzdy:</u> 3-29 mm <u>Średnica tarczy:</u> 125 mm <u>Obroty:</u> 10500 obr/min <u>Waga [kg]:</u> 3,6 kg <u>Moc [W]:</u> 1400</p>	<p>30 zł / 5 godz. 45 zł / dzień kaucja: 200 zł</p>
	<p>Wiertnica diamentowa HILTI DD 250</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiercenie rdzeniowe w sufitach, ścianach i podłogach bez udaru czy drgań - Przejścia rur, przewodów wentylacyjnych i kabli - Otwory wentylacyjne - Wiercenie perforacyjne pod przepusty - Ślepe otwory do osadzania kotew lub wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych <p><u>Zakres wiercenia:</u> 12-450 mm <u>Liczba biegów:</u> 4 <u>Warunki pracy:</u> na mokro</p>	<p>146 zł / 5 godzin. 195 zł / dzień kaucja: 800 zł</p> <p>+ 50 zł za każdy 1mm nasypu diamantowego</p>

Młoty wyburzeniowe

Cena

	<p>Młot remontowo-wyburzeniowy HILTI TE 700-AVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dłutowanie w murze i betonie; dłutowanie korekcyjne- drzwi i okna - Usuwanie tynków - Usuwanie płytek ze ścian i podłóg - Groszkowanie (gradowanie gładkich powierzchni) <p><u>AVR</u>- aktywny system tłumienia wibracji <u>Energia uderu [J]</u>: 11,5 <u>Waga</u>: 7,9 kg <u>Moc</u>: 1300 W</p>	<p>61 zł / 5 godz. 81,3 zł / dzień kaucja: 400 zł</p>
	<p>Młot wyburzeniowy HILTI TE 1000-AVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensywne prace wyburzeniowe w betonie i konstrukcjach murowanych (do wysokości bioder) - Renowacje podłóg wszelkiego rodzaju - Usuwanie płytek, groszkowanie i zagęszczanie - Dłutowanie korekcyjne i prace wykończeniowe (drzwi i okna) <p><u>AVR</u>- aktywny system tłumienia wibracji <u>Energia uderu [J]</u>: 26 <u>Waga</u>: 12,5 kg <u>Moc</u>: 1600 W</p>	<p>74 zł / 5 godz. 98 zł / dzień kaucja: 400 zł</p>
	<p>Młot wyburzeniowy HILTI TE 3000-AVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najcięższe prace wyburzeniowe w betonie, w pozycji pionowej - Wykuwanie asfaltu podczas budowy dróg, układania rurociągów oraz prac renowacyjnych - Odkrywanie zbrojenia, skuwanie głowic pali fundamentowych - Kopanie lub ubijanie ziemi <p><u>AVR</u>- aktywny system tłumienia wibracji <u>Energia uderu [J]</u>: 68 <u>Waga</u>: 29,9 kg <u>Moc</u>: 2070 W</p>	<p>90 zł / 5 godz. 120 zł / dzień kaucja: 400 zł</p>
	<p>Młot wyburzeniowy SDS-max 10 kg DEWALT D25901K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktywny system tłumienia drgań (AVC) = dłuższy czas pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora - Szybka zmiana pozycji dłuta - 12 różnych ustawień kątowych - Łagodny rozruch pozwala na precyzyjne rozpoczęcie kucia bez "wędrowania" dłuta <p><u>Moc</u>: 1500 W <u>Częstość uderów</u>: 1020-2040 ud/min</p>	<p>50 zł / 5 godz. 75 zł / dzień kaucja: 300 zł</p>

Agregaty prądowórcze

Cena



Agregat trójfazowy

HONDA ECT 6500

- 4,5 kVA (230 V) / 6,5kVA (400V)

70 zł / 5 godz.
100 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Nagrzewnice

Cena



Nagrzewnica olejowa 29 kW

MASTER MCS B100 CED

- Prawie 100% efektywność
- Automagiczne sterowanie za pomocą termostatu

Wydajność: 29 kW

Przepływ powietrza: 800 m³/h

Zużycie paliwa: 2,3 l/h

Paliwo: olej opałowy/napędowy

Pojemność zbiornika: 44 l

Czas pracy na jednym zbiorniku: około 10-12 godzin

40 zł / 5 godz.
60 zł / dzień
kaucja: 250 zł

Maszyny ogrodowe

Cena



Glebogryzarka spalinowa

HONDA FJ 500 SER

- Ostrza wyposażone w specjalne wrzeciona ułatwiające usuwanie korzeni i chwastów owijających się w czasie pracy na osi
- Mocna, o dużej szerokości – zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników

Rodzaj silnika: Benzynowy, 4 suwowy

Szerokość robocza: regulowana, 63-90 cm

Średnica noży: 30 cm

Moc silnika: 4,8 KM

Waga: 57 kg

60 zł / 5 godz.
80 zł / dzień
kaucja: 250 zł



Wertykulator spalinowy

JOHN DEERE D38R

- Centralna regulacja głębokości roboczej wertykulatora - wybierany poziom spulchniania – im niższy tym agresywniejsza praca maszyny

Typ silnika: Benzynowy, 4 suwowy

Szerokość: 38 cm

Napęd: pchana

Start/stop: linka

Zalecana do trawników do powierzchni do: 1500 m

40 zł / 5 godz.
50 zł / dzień
kaucja: 250 zł

	<p>Minikoparka obrotowa</p> <p>SPRINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prace ziemne (np. melioracja, skarpowanie) - Prace w ogrodzie (np. nawadnianie, baseny) - Do wykopów pod kable energetyczne i telekomunikacyjne - Do wykopów pod złącza gazowe, kanalizacyjne itp. <p>Silnik: Briggs&Stratton 6,5 KM, benzynowy <u>Max. wysokość:</u> 2,1 m <u>Głębokość kopania:</u> 1,2 m <u>Obrót:</u> 360 stopni <u>Szerokość:</u> 76 cm <u>Waga:</u> 450 kg</p>	<p>150 zł / 5 godz. 200 zł / dzień kaucja: 800 zł</p>
	<p>Odkurzacz przemysłowy</p> <p>HILTI VC 40-UL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uniwersalny odkurzacz do zastosowań mokrych i suchych z automatycznym czyszczeniem filtra, - Odsysanie pyłu podczas wiercenia, brzdowania, szlifowania i cięcia na sucho, - Usuwanie szlamu podczas wiercenia na mokro, - Czyszczenie na mokro oraz na sucho. <p>Pojemność pojemnika: 36l <u>Ładowność pyłu:</u> 40 kg <u>Pojemność wody:</u> 25 l <u>Moc ssania:</u> 41 l/s <u>Ciężar:</u> 14,7 kg</p>	<p>43 zł / 5 godz. 56,90 zł / dzień kaucja: 400 zł</p>
	<p>Młotowiertarka</p> <p>DEWALT D25003K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doskonała przy wierceniach pod kotwy, mocowania w betonie/cegle - Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice, - Funkcja zatrzymania obrotów do funkcji kucia <p><u>Liczba udarów [min-1]:</u> 4000 <u>Typ uchwytu:</u> SDS-Plus <u>Waga [kg]:</u> 2,3 kg <u>Moc [W]:</u> 650</p>	<p>30 zł / 5 godz. 40 zł / dzień kaucja: 150 zł</p>
	<p>Zgrzewarka do rur</p> <p>VESBO 1500 W 01500-P</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw zawiera: nasadki grzewcze: 20, 25, 32 mm, nożyce, miarka, korki odpowietrzające, stojak. 	<p>22,5 zł / 5 godz. 30 zł / dzień Kaucja: 100 zł</p>